



Visual C++ 6 dla każdego

Davis Chapman

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Visual C++ 6 dla każdego"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|--------|-----------------------------------|--|--|
| 89 | Tabela 4.1 wiersz 4 od dołu | IDC_STATCLICZNIK | IDC_STATLICZNIK |
| 113 | na samym dole | Przycisk opcji ID IDC_OPCJA1 Caption &Opcja1 | Przycisk opcji ID IDC_OPCJA1 Caption &Opcja1 Group Włączone |
| 113 | pod koniec | 6. Umieść obiekty kontrolne ... zgodnie z tabelą 5.6. | 6. Umieść obiekty kontrolne ... zgodnie z tabelą 5.7. |
| 115 | Tabela 5.8. | IDC_WIADOMOSC M._sWiadomosc IDC_OPCJA1 M._sOpcja | IDC_WIADOMOSC m_sWiadomosc IDC_OPCJA1 m_sOpcja |

| | | | |
|-----|---------------------------------|--|---|
| 143 | wiersz13 oddołu | int CALLBACK EnumFontFamProc(LPENUMLOGFONT lpelf, LPNEWTEXTMERTIC lpnmt, DWORD lParam) | int CALLBACK EnumFontFamProc(LPENUMLOGFONT lpelf, LPNEWTEXTMERTIC lpnmt, DWORD fonttype, DWORD lParam) |
| 144 | 1 | ENUMLOGFONTEX | ENUMLOGFONT |
| 144 | wiersz 4 od dołu | DEFAULT_QAULITY | DEFAULT_QUALITY |
| 144 | wiersz 6 od góry | NEWTEXTMERTICEX | NEWTEXTMERTIC |
| 154 | 7 | 1 | -1 |
| 178 | program 8.1, wiersz 35 | iKolor = 0; | m_iKolor = 0; |
| 217 | wiersz 1 od dołu | m_toDo | m_ptDo |
| 226 | w nazwie programu 10.8 | Polecenia włączenia plików, w klasie CSdiDoc | Polecenia włączenia plików, w klasie CSdi |
| 228 | wiersz 12 od góry | if | if (ar.IsStoring()) |
| 231 | program 10.15 wiersz 4 | CPen lpioro (PS_SOLID, 1, m_crKolor); | CPen lpioro (PS_SOLID, 1, m_crKolor); |
| 231 | program 10.15 wiersz 7 | CPen* pStarePioro = pDC- >SelectObject(&lpioro); | CPen* pStarePioro = pDC- >SelectObject(&lpioro); |

| | | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 282 | 2 oddołu | ID_INDYKATOR_KOLOR | ID_INDYKATOR_KOLOR, |
| 282 | 2 od dołu | ID_INDYKATOR_KOLOR | ID_INDYKATOR_KOLOR, |
| 300 | 9 | Serialize(Carchive &ar) | Serialize(CArchive &ar) |
| 301 | wiersz 24 od dołu | DECLARE_SERIAL (CPerson) | DECLARE_SERIAL (COsoba) |
| 302 | 1 od góry | publiczny | prywatny |
| 302 | 3 od góry | publiczne | prywatne |
| 311 | wiersz 6 od góry | int liLiczba = m_oaPeople.GetSize(); | int liLiczba = m_oaOsoby.GetSize(); |
| 318 | Program 13.27, wiersz 4 | OnPierwszy | OnPpierwszy |
| 333 | 5 | Data Access Objects (ADO,ODBC.OLEDB i Activex) | Data Access Objects (DAO,ODBC.OLEDB i Activex) |
| 361 | 15. od dołu | vNull.vt = VT.ERROR; | vNull.vt = VT_ERROR; |
| 429 | 21 | ModArtNewDrawing | ModArtNowyRysunek |
| 605 | 107 wiersz listingu | IDDrawRect.left = IDDrawRect.left + iHorz; IDDrawRect.right = IDDrawRect.right + iWidth; | IObszarRysowania.left = IObszarRysowania.left + iPoziom; IObszarRysowania.right = IObszarRysowania.right + iSzerokosc; |

| | | | |
|-----|--------------------------|---|---|
| 605 | wiersz 107 od góry | IDrawRect.left = IDrawRect.left + iHorz; IDrawRect.right = IDrawRect.right +iWidth; | IObszarRysowania.left = IObszarRysowania.left + iPoziom; IObszarRysowania.right = IObszarRysowania.right + iSzerokosc; |
| 605 | wiersz 107 od góry | IBitmapa.LoadBitmap(IDB_BITMAPBRUSH); | IBitmapa.LoadBitmap(IDB_BITMAPAPPL) |