


# ASP.NET MVC 3 Framework. Zaawansowane programowanie

## Steven Sanderson, Adam Freeman

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
**"ASP.NET MVC 3 Framework. Zaawansowane programowanie"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|
| 544 | 11 | Tabela 20.1. | Tabela 20.2. |
| 558 | 23 | http://jquerui.com | http://jqueryui.com |

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|
| **9** | **89** | **MVS 3** | **MVC 3** |
| **57** | **4** | **HtmlBeginForm** | **Html.BeginForm** |
| **58** | **9** | **HTTP GET** | **HTTP POST** |
| **58** | **9** | **na żądanie HTTP GET** | **na żądanie HTTP POST** |
| **58** | **9** | **Metoda odpowiadająca na żądanie HTTP GET** | **Metoda odpowiadająca na żądanie HTTP POST** |
| **77** | **17** | **IEmailService** | **IEmailSender** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **78** | **13** | **W trakcie kompilacji nie istnieje zależność pomiędzy PasswordResetHelper a jakąkolwiek klasą implementującą interfejs IEmailSender.** | **Żeby była to prawda należało by zmienić metodę ResetPassword.** |
| **78** | **Listing 4.4 - 2,3,4** | **IEmailSender mySender = new MyEmailSender(); ...wywołanie metod interfejsu w celu skonfigurowania szczegółów wiadomości e-mail... mySender.SendEmail();** | **...wywołanie metod interfejsu w celu skonfigurowania szczegółów wiadomości e-mail... emailSender.SendEmail();** |
| **83** | **28** | **public void CannotAddLowerBid()** | **Nie ma dodanej asercji.** |
| **107** | **ostatni wiersz** | **Zmień wartość przypisaną do właściwości controller z Default na Product** | **Zmień wartość przypisaną do właściwości controller z Home na Product** |
| **127** | **36** | **...odwołujemy się do takich typów jak IProductRepository, FakeProductRepository, Product itd.** | **...odwołujemy się do takich typów jak IProductRepository, FakeProductRepository itd.** |
| **144** | **19** | **utwórz nowy projekt o nazwie Infrastructure** | **utwórz nowy folder o nazwie Infrastructure** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 226 | 19 | if (product.ProductID == 0) { context.Products.Add(product); } context.SaveChanges(); | if (product.ProductID == 0) { context.Products.Add(product); } else { Product dbEntry = context.Products.Find(product.ProductID); if (dbEntry != null) { dbEntry.Name = product.Name; dbEntry.Description = product.Description; dbEntry.Price = product.Price; dbEntry.Category = product.Category; } } context.SaveChanges(); |
| 240 | 32 | Utwórz silnie wykowany... | Utwórz silnie typowany... |
| 242 | 5 | na listingu 9.27 | na listingu 9.30 |
| 280 | 30 | ... URL /Home/CustomVariable/Halo | ... URL /Home/CustomVariable/Witaj |
| 587 | 16 | na .przyklad.pl | na przyklad.pl |