



# Bazy danych i PostgreSQL. Od podstaw

Richard Stones, Neil Matthew

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

## **"Bazy danych i PostgreSQL. Od podstaw"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
238	9 od góry	mydate   date	
266	16 od dołu	sell_price=21.95	sell_price=22.99
277	5 od dołu	bpfinal=# SELECT 1+2+3;	bpfinal=# SELECT 1+2*3;
448	20 od dołu	for (\$col = 0; \$col \$fullname = \$values[\$col] . " "; \$fullname .= \$values[\$col] . " "; \$fullname .= \$values[\$col];	for (\$col = 0; \$col \$fullname = \$values[\$col++] . " "; \$fullname .= \$values[\$col++] . " "; \$fullname .= \$values[\$col++];
454	3. od góry	pg_set_klient_encoding ((\$db_handle, 'UNICODE');	pg_set_klient_encoding (\$db_handle, 'UNICODE');

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
--------	-------	------	---------

<b>38</b>	<b>16</b>	<b>Na rysunku zamieszczonym powyżej strzałki</b>	<b>Na rysunku zamieszczonym na następnej stronie strzałki lub Na rysunku 2.2 strzałki</b>
<b>191</b>	<b>20</b>	<b>mysql&gt; SELECT COUNT() FROM customer</b>	<b>mysql&gt; SELECT COUNT() FROM customer;</b>
<b>548</b>	<b>11</b>	<b>RENAZWA [ COLUMN ] kolumna TO nowa_kolumna</b>	<b>RENAME [ COLUMN ] kolumna TO nowa_kolumna</b>
<b>548</b>	<b>13</b>	<b>RENAZWA TO nowa_tabela</b>	<b>RENAME TO nowa_tabela</b>