

C++ Builder 6 dla każdego

Kent Reisdorph

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"C++ Builder 6 dla każdego"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
97	99	char buf = new char[2048]; if(buff) strcpy(buff, "Udało się!"); else BladPrzydzialuPamieci(); //chyba jej brakło	char buff = new char[2048]; if(buff) strcpy(buff, "Udało się!"); else BladPrzydzialuPamieci(); //chyba jej brakło
106	16	bool done = flase;	bool done = false;
234	6 od dołu	child->Parent = this;	brak tego wiersza kodu
276	10-11 od góry	4. Kliknij myszką polecenie Print, naciśnij klawisz Shift i, nie zwalniając go, kliknij następne polecenie Print Setup. Spowoduje to wybranie obu pozycji.	4. Kliknij myszką polecenie Drukuj, naciśnij klawisz Shift i, nie zwalniając go, kliknij następne polecenie ustawienia Drukarki. Spowoduje to wybranie obu pozycji.
276	9	3. Wybierz menu File.	3. Wybierz menu Plik.
282	60	MB_ICONWARING	MB_OK

544	1 od dołu	tblOrders->First();	tblZamowienia->First();
545	16	TblZamowienia->FieldBy Name(′ItemsTotal′)	tblZamowienia->FieldBy Name("ItemsTotal")
545	2	Result = Result + tblOrdersItemsTotal->Value;	Result = Result + tblZamowieniaItemsTotal->Value;
545	8	tblZamowieniaItemTotal->Value	tblZamowieniaItemsTotal->Value
567	17	urzyjemy więc serwera	użyjemy więc serwera