

PHP 4. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne

Andrzej Kierzkowski

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"PHP 4. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
29	12. od dołu	printf("%0.2f", (5000 * STAWKA_PODATKOWA - KWOTA_DO_ODJECIA));	printf("%0.2f", (5000 - KWOTA_DO_ODJECIA) * STAWKA_PODATKOWA);
29	4. od dołu	zmienną przecinkową	zmiennoprzecinkową
32	wiersz 16 od dołu	w kolejności niemalejącej	w kolejności nierosnącej
34	wiersz 12 od góry	print ("a = $a, b = $b, b= $c ");	print ("a = $a, b = $b, c= $c ");
40	17	default dzialanie;	default: dzialanie; break;
43	wiersze 20 i 21 od dołu	$a = 32; $b = 12;	tych wierszy nie powinno być
64	23 od góry	print ("a=$a, b=$b, b=$c ");	print ("a=$a, b=$b, c=$c ");

72	wiersz 17 od góry		Aby wszystkieponiższe przykładydziałały prawidłowo,należy w pliku php.iniustawić opcję OutputBuffering=On. W przeciwnym przypadku z funkcji SetCookie() możemy skorzystać tylko przed wysłaniem innych informacji do przeglądarki.
104	wiersz 14 od dołu	imagejpg	imagejpeg
115	13 od dołu	//Aplikacja daje nam możliwość odczytu, kasowania, dodawania i poprawiania danych w bazie.	//Program wyswietla rysunek samodzielnie ustalając jego rozmiar
115	wiersz 4 od góry	Tworząc nowa ilustrację, posługiwaliśmy się funkcją createimage. W przypadku rysunku już istniejącego należy zastosować funkcję createimagefromgif.	Tworząc nową ilustrację, posługiwaliśmy się funkcją imagecreate. W przypadku rysunku już istniejącego należy zastosować funkcję imagecreatefromgif.
115	wiersz 7 od góry	createimagefromgif	imagecreatefromgif
116	wiersz 4 od góry	imgcopyfromgif	imagecopyresized
131	wiersz 6 od dołu	for ($i=0; $i	$ilosc=$i; for ($i=0; $i

135	Rysunek 6.4 - wiersz "nr"	Type: TINYINT	Type: INT