


# Delphi dla .NET. Vademecum profesjonalisty

## Xavier Pacheco

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
**"Delphi dla .NET. Vademecum profesjonalisty"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

| Strona | Linia | Jest | Po |
|---|---|---|---|
| 230 | 11-12 | 0. Witaj Hannah1<br>1. Witaj Sarah1 | 0. Witaj Hannah!<br>1. Witaj Sarah |
| 262 | Rysunek | wszystkie nazwy poprzedza znak \| | Wszystkie nazwy powinna poprzedzać litera I |
| 351 | 44 | Twoja metoda sygnalizujące będzie sprawdzała (...) | Twoja metoda sygnalizująca będzie sprawdzała (...) |
| 351 | 6 | W xprzypadku | W przypadku |
| 397 | 2 | Dodatkowo klasa Interlocked zawiera potrafi wykonywać kilka podstawowych operacji w sposób niepodzielny. | Dodatkowo klasa Interlocked zawiera metody potrafiące wykonywać kilka podstawowych operacji w sposób niepodzielny. |
| 403 | 4 | Taki wątek mógł (...) zainicjalizować lokalne zmienne wątku, używając nie wiadomo, jakich wartości | Taki wątek mógł (...) zainicjować lokalne zmienne w wątku, używając nie wiadomo jakich wartości. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 406 | 29 | Metodę EndInvoke() należy stosować ostrożnie, ponieważ blokuje ona wykonanie, jeśli delegacja nie zakończyła wykonywania do czasu wywołania EndInvoke(). | Metodę EndInvoke() należy stosować ostrożnie, ponieważ blokuje ona wykonanie, jeśli delegacja nie zakończyła wykonywania. |
| 407 | 26 | Metoda System.Windows.Forms.Control.CreateCraphics() | Metoda System.Windows.Forms.Control.Cre |
| 417 | 25 | Istnieje możliwość zdefiniowania "metod" globalnych (lub globalnych procedur i globalnych pól) zdefiniowanych w module, lecz (...) | Istnieje możliwość zdefiniowania "metod" globalnych (lub globalnych procedur i globalnych pól zdefiniowanych w module), lecz (...) |
| 436 | 10 | Wskutek tego, kod korzystający automatyzacji (...) | Wskutek tego, kod korzystający z automatyzacji (...) |
| 440 | 6 | (...) jako grupa obiektów COM w wewnątrz procesowym serwerze COM (...) | (...) jako grupa obiektów COM w wewnątrzprocesowym serwerze COM (...) |
| 449 | 9 | Aby ułatwić identyfikowanie podzespołów PIA, zaleca się nazywanie im nazw (...) | Aby ułatwić identyfikowanie podzespołów PIA, zaleca się nadawanie im nazw (...) |
| 450 | 2 | (...) który polega na rozmontowaniu podzespołu.NET (...) | (...) który polega na rozmontowaniu podzespołu .NET (...) |
| 450 | 8 | ildasm.dll dotNetAssembly.dll (...) | ildasm dotNetAssembly.dll (... |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 451 | 6 | (...) klient COM może poprosić o utworzenie .NET obiektu poprzez COM (...) | (...) klient COM może poprosić o utworzenie obiektu poprzez COM (...) |
| 452 | 9 | Jednak jako wewnątrz procesowy (...) | Jednak jako wewnątrzprocesowy (...) |
| 457 | 25 | PWideCnar | PWideChar |
| 465 | 26 | StructLayoutAttnbute | StructLayoutAttribute |