



Macromedia Flash MX 2004 ActionScript. Oficjalny podręcznik

Derek Franklin, Jobe Makar

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Macromedia Flash MX 2004 ActionScript. Oficjalny podręcznik"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

| Strona | Linia | Jest | Ma być |
|--------|-------------------|--|--|
| 43 | 20. od góry | vat externalData:LoadVars = new LoadVars(); | var externalData:L = new LoadV |
| 55 | 4 | nasickanie | naciskanie |
| 61 | 12. od góry | pole tekstowe o nazwie message_mc | pole teksto nazwie messa |
| 62 | 6. od dołu | Mając nadal otwarty panel Actions, odblokuj warstwę o nazwie Scanner | Mając nadal o panel Actio odblokuj war nazwie Scanne |
| 63 | 24 | Dodaj kolejny fragment skrypu: | Dodaj kole fragment sk |
| 115 | 8 od dołu | Tłow | Tło w |
| 123 | 3 | yOtherMovieClip_mc | myOtherMovie |
| 136 | 1 punkt ćwiczenia | Wczytaj plik levelTarget3 fla znajdujący się w folderze Lekcja03/Assets. | Wczytaj p levelTarget znajdujący folderze Lekcja03/Com |
| 140 | 6 od dołu | (klatka 14) | (klatka 5 |

| | | | |
|-----|------------------------|--|--|
| 142 | 5 | <code>_root.myMovieClip_mc.favoriteGreeting</code> <code>- myVariable</code> | <code>_root.myMovieClip_mc.</code> <code>= myVaria</code> |
| 151 | Ramka Uwaga, wiersz 17 | <code>nazweniczej</code> | <code>nazewnic</code> |
| 172 | 12 od dołu | <code>message_txr</code> | <code>message_</code> |
| 182 | 6 od dołu | <code>remote_mc.power.btn.onRelease</code> <code>= togglePower;</code> | <code>remote_mc.power_b</code> <code>= togglePo</code> |
| 226 | 5 | <code>var</code> <code>birthDayMessage:String</code> <code>= "You are " + age = "</code> <code>years old.";</code> | <code>var</code> <code>birthDayMessag</code> <code>= "You are " +</code> <code>years old</code> |
| 270 | 12 i 13 od dołu | ... którą zdefiniowaliśmy w punkcie 5. ... który wprowadziłeś w punkcie 6. | ... która zdefiniowalis punkcie 2 ... który wprov w punkcie |
| 289 | Schemat, wiersz 8 | IF (LAUNCHWINDOW_MC._X | IF (LAUNCHWINDO > 550) |
| 304 | 14 | <code>for (var</code> <code>someNumber:Number=</code> <code>0; someNumber < 10;</code> <code>++someNunber)</code> | <code>for (var</code> <code>someNumber:N</code> <code>0; someNumbe</code> <code>++someNun</code> |
| 314 | 14, 15 | <code>_root[name]._x =</code> <code>xstart + i * xSpacing;</code> <code>_root[name]._y =</code> <code>yStart + k * ySpacing;</code> | <code>_root[name]</code> <code>xStart + i * xS</code> <code>_root[name]</code> <code>yStart + j * yS</code> |
| 337 | 4, 5, 6 od dołu | <code>listIRL_lbListener.focusIN</code> <code>= function ()</code> <code>;</code> <code>listURL_lb.addEventListener</code> <code>....</code> | <code>listURL_lbListene</code> <code>= function</code> <code>;</code> <code>listURL_lb.addEve</code> <code>....</code> |
| 349 | 1 od dołu | <code>focusManager.setDefaultButtom</code> <code>= mySubmitButton_pb;</code> | <code>focusManager.setD</code> <code>= mySubmitBu</code> |
| 362 | 1 od dołu | <code>mydata.age = 45;</code> | <code>myData.age</code> |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 381 | 3. wiersz w punkcie 8 | if (num, > myJournal.data.journal.length) | if (num myJournal.data.jou |
| 382 | punkt 10 | | new_btn.onRe |
| 404 | Punkt 6 | var objToReceive.XML; | var objToRecei |
| 530 | 8 od dołu | Metoda getHours() zwraca liczbę z zakresu od 0 (co oznacza pełną godzinę) do 59. | Metoda getM zwraca liczb zakresu od oznacza pe godzinę) do |
| 552 | 12 | Inna własność, framesloaded | Inna własno _framesloa |
| 554 | Ramka "Wskazówka", wiersz 14 od dołu | można zastąpić metodami getBytesLoaded() i getBytesTotals() klasy MovieClip. | można zast metodami getBytesLoa getBytesTotal MovieCli |
| 699 | 12 | MYCONTEXTMENU.CUSTOMITEMS.PUSH | MYCONTEXTMENU.CUS |
| 701 | 15 od dołu | for (var i=0; i | for (var i= |