

Java. Kompendium programisty

Herbert Schildt

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Java. Kompendium programisty"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
63	2 od dołu	... double i boolean.	... double, char boolean.
65	12	Jest to 8-bitowy typ znakowy od zakresie...	Jest to 8-bitowy t znakowy o zakres
66	29	lightspeed = 186000;	lightspeed = 3000
77	15	Teki rodzaj konwersji...	Taki rodzaj konwe
96	3 od dołu	| 00001111 15	^ 00001111 15
104	15-16	w linii 15: koniunkcja ze skracaniem w linii 16: alternatywa ze skracaniem	w linii 15: alternat ze skracaniem w linii 16: koniunk ze skracaniem
180	19-20 od dołu	Składowe klasy zewnętrznej znane są tylko w jej zasięgu i nie są dostępne dla klasy zewnętrznej.	Składowe klasy wewnętrznej znan tylko w jej zasięgu są dostępne dla kl zewnętrznej.
226	12 od dołu	interfejs	interface
272	8	odbywa się oryginalny sposób	odbywa się w oryginalny sposo
276	17	fonal void notifyAll()	final void notifyA

319	tabela 13.1	PutputStream Klasa abstrakcyjna opisująca strumień wyjściowy	OutputStream Kla abstrakcyjna opisu strumień wyjścio
320	6 od dołu	Składowe System.out i System.err to obiekty typu InputStream	Składowe System.(System.err to obie typu OutputStrea
335	ramka	Zależą również od jeżyka	Zależą również o języka
368	17-20	Maksymalna wartość w inums: Minimalna wartość w inums: Maksymalna wartość w chs: Minimalna wartość w chs:	Maksymalna warto inums: 8 Minimalna wartoś inums: 2 Maksymalna warto chs: w Minimalna wartoś chs: b
368	24	Ogólnie interfejs sparametryzowany definiuje się w ten sam sposób co interfejs sparametryzowany.	Ogólnie interfej sparametryzowa definiuje się w ten sposób co interfe niesparametryzow
377	3	Ostatecznie strOb jest	Ostatecznie strOb2
400	15 od dołu	Witaj equalsIgnoreCase WITAL -> true	Witaj equalsIgnore WITAJ -> true
400	deklaracje regionMatches	string	String
415	6 wiersz po "Metody delete() i deleteCharAt()"	endIndex określa indeks znaku o jeden mniejszego	endIndex określ indeks znaku o je większego
439	element tabeli 16.14	Static Runtime getRuntime()	static Runtime getRuntime()
554	tab 18.7	void norifyObservers()	void notifyObserve
562	5	appendable	Appendable
577	środek tab 18.16	inputStream	InputStream

656	7 wiersz po "UrlCacheEntry.java"	Content-Type: image/gif	Content-Type: text/html
823	n/a	Brak rysunku 24.19	http://helion.pl/img/er 19.png
845	1	zdefiniowana w pakiecie java.lang.image	zdefiniowana w pakiecie java.awt.image
879	19 od dołu	class UsesString implements Rinnable	class UsesStrin implements Runna
915	19 od dołu	Dimension.heighr	Dimension.heigl
919	30	addServerUrl	addServerURL
919	32	double d1 = Double.valueOf(args[1].doubleVal	double d1 = Double.valueOf(args[1].dou
984	czwarta metoda	void coPost(HttpServletRequest	void doPost(HttpServletRe

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
633	**1**	**Interfejs ObjectOutput rozszerza interfejs DataOutput**	**Interfejs ObjectInput rozszerza interfejs DataInput**