Java. Przewodnik dla początkujących. Wydanie V

Herbert Schildt

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Java. Przewodnik dla początkujących. Wydanie V"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
30	17 i 18 od dołu	ftp://ftp.helion.pl/przyklady/troyaid.zip	ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javpp5.zip
30	7	ftp://ftp.helion.pl/przyklady/troyaid.zip	ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javpp5.zip

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
36	**28**	**a wynik umieszcza w zmiennej var1**	**a wynik umieszcza w zmiennej var2**
47	**12**	**Zatem w Javie mavar**	**Zatem w Javie myvar**

71	**15**	**Zakres typu docelowego jest większy.**	**Typ docelowy zmieści typ źródłowy. lub Zakres typu docelowego jest większy lubrówny zakresowi typu źródłowego.**
151		**tworząc tabelę new int[3][4] tworzymy tabelę, która pomieści 20 elementów (4 wersy i 5 kolumn), nie wiem czy to zabieg celowy czy przypadkowy błąd**	
152	**1-2**	**table[0][3] wartość 3 i tak dalej.**	**table[0][2] wartość 3 i tak dalej.**
152	**2**	**table[0][3] wartość 3**	**table[0][3] wartość 4**