



# Java. Wprowadzenie

Patrick Niemeyer, Jonathan Knudsen

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

## **"Java. Wprowadzenie"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

| Strona | Linia              | Jest   | Powinno  |
|--------|--------------------|--|--|
| 23     | 6.                 | Jawa   | Java   |
| 24     | 7.                 | wolniejsza do  | wolniejsza od  |
| 50     | 9.                 | printComponent   | paintComponent   |
| 63     | 29                 | JButon przycisk;   | JButton przycisk;  |
| 65     | 3.                 | paintComponet  | paintComponent   |
| 91     | 7, 9               | % jar cvf<br>spaceblaster.jar<br>% jar cvf<br>spaceblaster.jar<br>nazwapliku | % jar xvf<br>spaceblaster.jar<br>% jar xvf<br>spaceblaster.jar<br>nazwapliku |
| 91     | 7. i 9.<br>od góry | cvf  | xvf  |
| 101    | 22.                | do analizie  | do analizy   |
| 111    | Rysunek<br>4.2     | Błędny rysunek 4.2   | <a href="#">Poprawny rysunek 4.2</a>   |
| 158    | 11. od<br>dołu     | zwierz = (Kot)mruczek;   | mruczek = (Kot)zwierz;   |
| 193    | 18. od<br>dołu     | Object wyn =<br>m.wywolanie( null, null<br>);                                | Object wyn =<br>m.invoke( null, null );                                      |

|     |                            |   |  |
|-----|----------------------------|---|--|
| 194 | 2. od góry                 | Java.lang.System<br>currentTimeMillis   | java.lang.System<br>currentTimeMillis  |
| 215 | 23                         | Odbiorca odbiorca =<br>new Odbiorca(<br>odbiorca );   | Odbiorca odbiorca =<br>new Odbiorca(<br>producent );   |
| 221 | 19                         | Thread bar = new<br>ShowThread("Bar");  | Thread bar = new<br>PokazWatek("Bar");   |
| 278 | 15 od dołu                 | //Collections.sort(keys);   | //Collections.sort(klucze);  |
| 283 | 6 i 7 od dołu              | prefs.put("autor",<br>"Niemeyer");<br>prefs.putInt("wydanie",<br>4);                                    | wlasnosci.put("autor",<br>"Niemeyer");<br>wlasnosci.putInt("wydanie",<br>4);                                     |
| 293 | od 8.<br>do 10.<br>od dołu | board.addObserver(jan);<br>board.addObserver(witek);<br>board.changeMessage("Więcej<br>zadań do domu"); | tablica.addObserver(jan);<br>tablica.addObserver(witek);<br>tablica.zmianaKomunikatu("Więcej<br>zadań do domu"); |
| 297 | 19                         | PipedOutputStream   | PipedInputStream   |
| 341 | 18                         | pout  | pwyt   |
| 342 | 21                         | out   | wyt  |
| 344 | 17. i<br>20. od<br>góry    | DateAtHost  | PobierzDate  |
| 345 | 20                         | DateAtHost  | PobierzDate  |
| 397 | 20 od<br>dołu              | response.setContentType("text/html");   | odpowiedz.setContentType("text/html");   |
| 397 | 5                          | ServletResonce  | ServletResponce  |
| 397 | 6 od<br>dołu               | HelloClient   | WitajKliencie  |
| 398 | 11 i 15                    | ServletExcpetion  | ServletException   |
| 467 | 13. od<br>dołu             | instanceif  | instanceof   |

|     |            |              |              |
|-----|------------|--------------|--------------|
| 479 | 5. od góry | frame        | ramka        |
| 488 | 9. od dołu | Poniższy pod | Poniższy kod |