# PHP i MySQL. 8 komponentów dla kreatywnych webmasterów

## Jono Bacon

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
**"PHP i MySQL. 8 komponentów dla kreatywnych webmasterów"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|
| 78 | 17 | <tresc> | <body> |
| 78 | 18 | | |
| 79 | 16 | | |
| 79 | 16 | </tresc> | </body> |
| 132 | 25 | | |
| 132 | 25 | <tresc> | <body> |
| 133 | 25 | </tresc> | </body> |
| 133 | 25 | | |
| 450 | 4 | | |
| 450 | 4 | <tresc> | <body> |
| 452 | 26 | </tresc> | </body> |
| 452 | 26 | | |

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

| Strona | Linia | Jest | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **77** | **7** | **UWAGA nie ma linijki kodu w pliku konfiguracja.php** | **$SCRIPT_NAM $_SERVER[′PHP_S** |
| **79** | **3** | **© <?php echo $config_author; ?> ** | **© <?php e $config_autho ?> ** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 96 | 16-22 | <h3>Zamieść Komentarz</h3> <form action="<?php echo $_SERVER['SCRIPT_NAME']."?id=".$row['id'];?>" method="post"> <table> <tr> <td>Nazwa Użytkownika</td> <td><input type="text" name="nazwa"></td> </tr> <tr> <td>Treść Komentarza</td> <td><textarea name="komentarz" rows="10" cols="50"></textarea></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="submit" name="submit" value="dodaj komentarz"></td> </tr> </table> </form> | <h3>Zamieś Komentarz</h <form action="<?ph echo $_SERVER['SCRIPT_NAME']."?i method="post <table> <tr> <td>Nazwa Użytkownika</ <td><input type="text" name="nazwa"> </tr> <tr> <td>Treść Komentarza</t <td><textare name="koment rows="10" cols="50"></textare </tr> <tr> <td></td> <td><input type="submi name="subm value="doda komentarz"></ </tr> </table <input type="hidde name="dbhos value="<?ph echo $dbhost;?>" <input type="hidde name="dbuse value="<?ph echo $dbuser;?>" <input |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 | 32 | require("konfiguracja.php");<br><br><br />if(isset($_GET[´id´])<br>== TRUE) {<br><br>if(is_numeric($id)<br>== FALSE) {<br><br /> error = 1;<br><br /> }<br><br />if(error ==<br>1) {<br><br>header("Location:<br>" .config_basedir .<br><br>/>"/wyswietlanie_kategorii.php"<br><br />}<br><br /> | require("konfiguracj<br><br><br />if(isset($_GET<br>== TRUE) {<br><br>if(is_numeric($<br>== FALSE) {<br><br /> error =<br><br /> }<br><br />if(error<br>0) {<br><br>header("Locati<br>" .config_based<br><br>/>"/wyswietlanie_kate<br><br />}<br><br /> |
| 115 | 6 | if(isset($_GET[´id´])<br>== FALSE) {<br><br>if(is_numeric($id)<br>== FALSE) {<br><br /> $error = 1;<br><br /> }<br><br />if($error<br>== 1) { | if(isset($_GET[´<br>== FALSE) {<br><br>if(is_numeric($_GE<br>== FALSE) {<br><br /> $error =<br><br /> }<br><br />if($erro<br>== 1) { |
| 185 | 9 | id_klienta. Dla<br>pola należy<br>ustawić typ<br>danych INT. | id_zamowien<br>Dla pola nale<br>ustawić typ<br>danych INT. |
| 493 | pomiędzy<br>5 i 6 | przed <head><br>powinno być<br><html> | |