



PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW

Luke Welling, Laura Thomson

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	
33	7	Blokowanie odczytu.	Blokowanie z
75	6 od dołu	Windows go rozróżnia, Uniks nie.	Windows go ro Unix nie
77	wiersz 7 od dołu	@ \$wp = fopen("\$DOCUMENT_ROOT/..../zamowienia/zamowienia.txt". "a", 1);	@ \$wp : fopen("\$DOCUMENT_ROOT/..../zar "a", 1);
79	7 od góry	int fputs	int fwrit
84	wiersz 11 od góry	Powyższy kod odczytuje za pomocą funkcji fgetc() pojedynczy znak z pliku i zapisuje go w zmiennej \$char,...	Powyższy odczytuje za p funkcji fge pojedynczy z pliku i zapisuj zmiennej \$z
95	wiersz 11 od góry	\$ceny["Świece zapłonowe"] = 20;	\$ceny["Św zapłonowe"]
120	wiersz 5 od góry	printf "Wartość zamówienia wynosi %.2f", \$wartosc);	printf ("W zamówienia v %.2f", \$war