

PHP4 od podstaw

Wankyu Choi, Allan Kent, Chris Lea, Gane

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"PHP4 od podstaw"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
11	15	zrobił	zdobył
73	18 od góry	Można używając ich, pobierać od użytkownika całe zadania	Można używając ich, pobierać od użytkownika całe zdania
85	2 o dołu	W sytuacji, gdy podasz wartości atrybutu VALUE	W sytuacji, gdy nie podasz wartości atrybutu VALUE
91	6 od dołu	Jeżeli mamy zaznaczone ostatnie dwa elementy	Jeżeli mamy zaznaczone dwa skrajne elementy
96	11 od góry	Przycisk Wyślij	Przycisk Wyczyść
98	13 od dołu	$AgeAllowance = ($Age/10 - ($Age%10)/10)-1;	$AgeAllowance = (($Age/10) - ($Age%10)/10)-1;
117	11 od dołu	OR ($pogoda...	AND ($pogoda...
117	2 i 3 od dołu	jeżeli jest wtorek, ale jest 12:00 lub nie jest grudzień	jeżeli jest wtorek, ale nie jest 12:00 lub jest grudzień

170	16 od dołu	echo " $WhatAbbreviation - $WhatState";	echo " $StateAbbreviation - $StateName";
188	17 od góry	10 RPINT "HELLO WORLD"	10 PRINT "HELLO WORLD"
198	1, 14 i 34 od góry	$Salary = 250;	$Salary = 2500;
198	4 od góry	liczna	liczba
200	9. od góry	Użytkownicy PHP3 powinni	Użytkownicy PHP4 powinni
242	wiersz 11 od dołu	Poprzedni znak lub grupa może wystąpić co najmniej y razy	Poprzedni znak lub grupa może wystąpić co najwyżej y razy
291	4. od dołu	$AngielskiDetektyw	$BelgijskiDetektyw
299	4. i 5. od góry	akcesoriami	akcesorami
306	16. od dołu	zamienna	zmienna
308	wiersz 23 od góry	3. Tworzymy dwie nowe funkcje	3. Tworzymy dwie nowe zmienne
311	wiersz 8 od dołu	3. Musimy teraz określić, czy odnośnik wskazuje na rysunek lub stronę WWW. Napisaliśmy metodę isImage(), która zwraca TRUE, jeżeli odnośnik jest rysunkiem i TRUE, jeżeli nim nie jest.	3. Musimy teraz określić, czy odnośnik wskazuje na rysunek lub stronę WWW. Napisaliśmy metodę isImage(), która zwraca TRUE, jeżeli odnośnik jest rysunkiem i FALSE, jeżeli nim nie jest.
322	7. od góry	trybu tylko do odczytu	trybu z możliwością zapisu

328	13,14	- SEEK_SET - początek pliku + przesunięcie, - SEEK_CUR - bieżąca pozycja + przesunięcie (domyślne)	- SEEK_SET - początek pliku + przesunięcie (domyślne) - SEEK_CUR - bieżąca pozycja + przesunięcie,
339	1 od dołu	Nie moę skopiować addres.dat do addres.backup	Nie mogę zmienić nazwy address.dat na address.backup
351	wiersz 19 od góry	echo $filename[i] . " ";	echo $filename[$i] . " ";
370	1. od góry	modemu	modelu
372	2 od dołu	Wiemy, że jest to użytkownik "sfings", czyli Martin Strada pochodzący z Czech.	Wiemy, że jest to użytkownik "john", czyli John Smith pochodzący z Wielkiej Brytanii.
380	16	mysqlshow -uroot -p mysql	mysqlshow -u root -p mysql
380	7	mysqladmin -uroot password sloniatko	mysqladmin -u root password sloniatko
382	Tabela 11.5.	Tabela 11.5. Typy danych godzina i data	Tabela 11.5. Znakowe typy danych
385	10. od dołu	może być traktowany	nie może być traktowany
388	19. od góry	ma znacznie	ma znaczenie
416	16. od dołu	(w skrócie RDMBS)	(w skrócie RDBMS)
446	1. od dołu	'I'm PHP programmer."	'I'm PHP programmer.'
452	7. od dołu	date_time()	date_format()

458	10. od dołu	p.ole	pole
475	17. od dołu	Plik access_log.php	Plik access_logger.php
480	2. od góry	die(sgl_error());	die(sql_error());
489	1. od dołu	http://www.php.net/manual/ht	http://www.php.net/manual/pl
518	7. od dołu	by mail.never_sell_anythig.com	by mail.never_sell_anything.com