



Projektowanie systemów CMS przy użyciu PHP i jQuery

Kae Verens

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Projektowanie systemów CMS przy użyciu PHP i jQuery"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
35	4	// }	// } echo \$PAGEDATA- >body;
47	6 od dołu	<div class="tabs"> ,	<div class="tabs">
60	16 od dołu	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><head>	<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
65		Wpisz w pliku /ww.incs/login-codes.php poniższe dwa nowe komunikaty:	Wpisz w pliku /ww.incs/login-codes.php poniższe trzy nowe komunikaty:
66	19	Users	Użytkownicy

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest
--------	-------	------

30	25 ostatni	RewriteRule ^([\^./]{3}[\^./])\$ /index.php?page=\$1 [QSA,L]
32	Ostatnia linia kodu &#040;18&#041;) DEFAULT CHARSET=utf8;
37	22,28,36	function getInstance, ... function getInstanceByName, ... function getInstanceBySpecial ...
48	21	action="/ww.incs/forgotten- password.php?redirect=<?php
53	9	<th>captcha</th> <td><?php echo \$captcha; ?></td></tr>
53	9	<th>captcha</th>
54	3	/ww.admin/login.login.js
54	4	/ww.admin/login.login.js:
56	12	table
58		\$login_msg=(int)\$_REQUEST['login_msg'];
58		\$login_msg=(int)\$_REQUEST['login_msg'];

60	16 od dołu	<pre><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><head></pre>	
64		<pre>'&email='.\$r['email'].'&redirect_url='.\$url;</pre>	
64	6 od dołu i 2	<pre>forgotten-password-validate.php i forgotten-password-verification.php</pre>	
65	10	<pre>verification_code="'.\$_REQUEST['verification_code'].' and active'</pre>	activat
65		<pre>password=md5(\$_REQUEST['email'].' '.\$_REQUEST['password']);</pre>	
67	8 od dołu	<pre>Teraz można napisać skrypt /ww.incs/users/list.php</pre>	
69	2 pod obrazkiem	<pre>ww.admin/users/action.php</pre>	
70	14	<pre>\$r = array('id'=>-1, 'email'=>', 'active'=>0);</pre>	
70	14	<pre>\$r=array('id'=>-1, 'email'=>',active'=>0);</pre>	
70	19 od dołu	<pre>\$gms=array();</pre>	
300	2	<pre>.addslashes(\$admin).'", ".md5(\$adpass)."',</pre>	