



# Spring w Akcji. Wydanie III

Craig Walls

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

## **"Spring w Akcji. Wydanie III"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
28	Listing 1.7	ApplicationContext = new ClassPathXmlApplicationContext("knights.xml"); ClassPathXmlApplicationContext("knig...")	ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("knights.xml"); ClassPathXmlApplicationContext("knig...")
32	Listing 1.10	<aop:pointcutid="embark">	<aop:pointcut id="embark">
32	Listing 1.10	<aop:aspectref="minstrel">	<aop:aspect ref="minstrel">
124		<aop:aspectref="magician"> <aop:pointcutid="thinking" ...	<aop:aspect ref="magician"> <aop:pointcut id="thinking" ...
		package com.springinaction.springidol;	package com.springinaction.springido...
126	4	public interfaceContestant { void receiveAward(); }	public interface Contestant { void receiveAward(); }
201	14	<value>/WEB-INF/viewsviews.xml</value>	<value>/WEB-INF/views/**/views.xml</value>

206	<pre>@RequestMapping(value="/spittles",     14   method=GET)</pre>	<pre>@RequestMapping(value="/spittles",     method=RequestMethod.GET)</pre>
209	<pre>listing   7.6   model.addAttribute(newSpitter());</pre>	<pre>model.addAttribute(new   Spitter());</pre>
	<pre>&lt;%@ taglib prefix="s" uri="http://www.springframework.org/tags"%&gt; &lt;div&gt; &lt;h2&gt;Zaloguj siê do Spittera&lt;/h2&gt;  &lt;p&gt;</pre>	<pre>&lt;%@ taglib prefix="s" uri="http://www.springframework.org/tags"%&gt; &lt;div&gt; &lt;h2&gt;Zaloguj siê do Spittera&lt;/h2&gt;  &lt;p&gt;</pre>
255	<pre>listing   9.4   Jezeli u¿ywasz Spittera         w swoim telefonie         to niesamowite...nie         mamy jeszcze wersji         mobilnej.       &lt;/p&gt;        &lt;spring:url         var="authUrl"</pre>	<pre>Jezeli u¿ywasz Spittera         w swoim telefonie         to niesamowite...nie         mamy jeszcze wersji         mobilnej.       &lt;/p&gt;        &lt;s:url var="authUrl"</pre>

Poni¿ej znajduje siê lista b³ódów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcjê:

Strona	Linia	Jest
28	<b>4 / Listing 1.6</b> <pre>&lt;bean   id="knight" class="com.springinaction.knights.BreaveKnight"&gt;   &lt;constructor-arg ref="quest"/&gt;</pre>	<pre>&lt;bean   id="knight" class="com.springinaction.knights.BreaveKnight"&gt;   &lt;constructor-arg ref="quest"/&gt;</pre>
28	<b>5</b> <pre>&lt;constructor-   argref="quest"/&gt;</pre>	
32	<b>Listing 1.10</b> <pre>&lt;aop:beforepointcut-   ref="embark"   method="singBeforeQuest"/&gt; &lt;aop:afterpointcut-   ref="embark"   method="singAfterQuest"/&gt;</pre>	

38	<b>Rysunek 1.5 / 4 element</b>	<b>Metoda</b> <b>setBeanFactory()</b> <b>interfejsu</b> <b>BeanNameAware</b>
55	<b>Listing 2.3</b>	<pre><b>private static String[]</b> <b>{...}</b> <b>for(int i=0;</b></pre>
57	<b>16</b> <b>&amp;#040;licząc</b> <b>static Stage</b> <b>    puste</b> <b>instance=newStage();</b> <b>wiersze&amp;#041;</b>	