



# Spring w Akcji. Wydanie III

Craig Walls

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

## **"Spring w Akcji. Wydanie III"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno być
28	Listing 1.7	<pre>ApplicationContext =     new     ClassPathXmlApplicationContext("knights.xml");</pre>	<pre>ApplicationContext     context = new     ClassPathXmlApplicationContext("knights.xml");</pre>
32	Listing 1.10	<pre>&lt;aop:pointcutid="embark"&gt;</pre>	<pre>&lt;aop:pointcut     id="embark"&gt;</pre>
32	Listing 1.10	<pre>&lt;aop:aspectref="minstrel"&gt;</pre>	<pre>&lt;aop:aspect     ref="minstrel"&gt;</pre>
124		<pre>&lt;aop:aspectref="magician"&gt; &lt;aop:pointcutid="thinking"     ...</pre>	<pre>&lt;aop:aspect     ref="magician"&gt; &lt;aop:pointcut     id="thinking"     ...</pre>
126	4	<pre>package com.springinaction.springidol;  public interface Contestant {     void receiveAward(); }</pre>	<pre>package com.springinaction.springidol;  public interface     Contestant {         void receiveAward();     }</pre>
201	14	<pre>&lt;value&gt;/WEB-INF/viewsviews.xml&lt;/value&gt;</pre>	<pre>&lt;value&gt;/WEB-INF/views/**/views.xml&lt;/value&gt;</pre>

206	@RequestMapping(value="/spittles", 14 method=GET)	@RequestMapping(value="/spittles", method=RequestMethod.GET)
209	listing 7.6 model.addAttribute(newSpitter());	model.addAttribute(new Spitter());
255	listing 9.4 Jezeli używasz Spittera w swoim telefonie to niesamowite...nie mamy jeszcze wersji mobilnej.	Jezeli używasz Spittera w swoim telefonie to niesamowite...nie mamy jeszcze wersji mobilnej.

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest
28	4 / Listing 1.6	<b>&lt;bean id="knight" class="com.springinaction.knights.BreaveKnight"&gt;</b>
28	5	<b>&lt;constructor- argref="quest"/&gt;</b>
32	Listing 1.10	<b>&lt;aop:beforepointcut- ref="embark" method="singBeforeQuest"/&gt;  &lt;aop:afterpointcut- ref="embark" method="singAfterQuest"/&gt;</b>

38	Rysunek 1.5 / 4 element	<b>Metoda setBeanFactory() interfejsu BeanNameAware</b>
55	Listing 2.3	<b>privatestaticString[] (...) for(inti=0;</b>
57	<b>16 &amp;#040;licząc puste wiersze&amp;#041;</b>	<b>static Stage instance=newStage();</b>