



# Windows Server 2003. Wysoko wydajne rozwiązania

**Jeffrey R. Shapiro, Marcin Policht**

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

## **"Windows Server 2003. Wysoko wydajne rozwiązania"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
39	20	SCCI	SCSI
63	40	RAID,	RAID 6,
69	32	W przypadku sprzętowej konfiguracji RAID	W przypadku programowej konfiguracji RAID
70	30	format NFS	format NTFS
76	25-26	ograniczenia technologii szeregowych	ograniczenia technologii równoległych
81	21-22	budowa sieci LAN bez kopii zapasowych	budowa rozwiązań kopii zapasowych nie korzystających z sieci LAN
81	28-29	Specjalnym przypadkiem sieci LAN niewymagającej tworzenia kopii zapasowej są serwery niewymagające tworzenia kopii.	Specjalnym przypadkiem rozwiązań kopii zapasowych niewymagających sieci LAN są rozwiązania kopii zapasowych nie wymagające serwerów.

84	25	dane SCSI są umieszczane w pakietach SCSI	dane SCSI są umieszczane w pakietach iSCSI
86	37	przy niżej przepustowości	przy niższej przepustowości
87	3-4	Aby poradzić sobie z tym rozwiązać ten problem	Aby rozwiązać ten problem
93	19	,że we choć we	,że choć we
97	27	w klastrach NBL	w klastrach NLB
100	8-9	Podłączenie hostów HLB	Podłączenie hostów NLB
102	22	korzysta tylko z numerów LUB	korzysta tylko z numerów LUN
103	36	pasa do tworzenia	pasma do tworzenia
122	1	DNS oraz LDPA	DNS oraz LDAP
141	16	Obiekt GPO na poziomie lokacji wpływa	Obiekt GPO na poziomie domeny wpływa
166	16	do serwera DZM	do serwera DMZ
167	1	DQ	DR
167	167	DQ:	DR:
167	3	DZM	DMZ
167	6	DZM	DMZ
214	26	zainstalować pierwszy klaster	zainstalować pierwszy węzeł
218	4	-- na rysunku 6.13 w polu domena jest prv.local	-- powinno być bc.broward.cty
232	8	komponentów IIP/FTP	komponentów IIS/FTP
255	8	dział IP	dział IT
267	16	RAI	RAID

284	22	Czy standardowy Windows Server 2003	Czy Windows Server 2003 Standard
289	29	2. Na węźle 2.	2. Na węźle 1.
293	3	2. Na folder danych wybrać ten sam dysk udostępniony,	2. Na folder danych wybrać ten sam dysk współdzielony,
347	12	przez ten sam klaster,	przez ten sam węzeł klastra,