

DODATEK

Gemy *RubyGems.org* wykorzystane w tej książce są utworzone w angielskiej wersji językowej. Aby napisy w Twojej aplikacji były wyświetlane w języku polskim, należy zmodyfikować niektóre pliki.

Poniżej przedstawiona jest lista plików wraz ze zmianami, które należy w nich wprowadzić.

Plik /app/controllers/pins_controller.rb

Nr wiersza	Jest	Zmień na
31	<code>format.html { redirect_to @pin, notice: 'Pin was successfully created.' }</code>	<code>format.html { redirect_to @pin, notice: 'Pin utworzony pomyślnie.' }</code>
45	<code>format.html { redirect_to @pin, notice: 'Pin was successfully updated.' }</code>	<code>format.html { redirect_to @pin, notice: 'Pin zmieniony pomyślnie.' }</code>
59	<code>format.html { redirect_to pins_url, notice: 'Pin was successfully destroyed.' }</code>	<code>format.html { redirect_to pins_url, notice: 'Pin usunięty pomyślnie.' }</code>

Plik /app/views/devise/confirmations/new.html.erb

Nr wiersza	Jest	Zmień na
1	<code><h2>Resend confirmation instructions</h2></code>	<code><h2>Wysłanie instrukcji potwierdzenia rejestracji</h2></code>
12	<code><%= f.submit "Resend confirmation instructions" %></code>	<code><%= f.submit "Wyślij instrukcję" %></code>

Plik `/app/views/devise/mailer/confirmation_instructions.html.erb`

Nr wiersza	Jest	Zmień na
1	<code><p>Welcome <%= @email %>!/</p></code>	<code><p>Witaj, <%= @email %>!/</p></code>
3	<code><p>You can confirm your account email through the link below:</p></code>	<code><p>Potwierdź założenie konta, klikając poniższy odnośnik:</p></code>
5	<code><p><%= link_to 'Confirm my account', confirmation_url(@resource, confirmation_token: @token) %></p></code>	<code><p><%= link_to 'Potwierdź rejestrację', confirmation_url(@resource, confirmation_token: @token) %></p></code>

Plik `/app/views/devise/mailer/reset_password_instructions.html.erb`

Nr wiersza	Jest	Zmień na
1	<code><p>Hello <%= @resource.email %>!/</p></code>	<code><p>Witaj, <%= @resource.email %>!/</p></code>
3	<code><p>Someone has requested a link to change your password. You can do this through the link below.</p></code>	<code><p>Odebraliśmy żądanie zresetowania Twojego hasła. Możesz to zrobić, klikając poniższy odnośnik.</p></code>
5	<code><p><%= link_to 'Change my password', edit_password_url(@resource, reset_password_token: @token) %></p></code>	<code><p><%= link_to 'Zmień hasło', edit_password_url(@resource, reset_password_token: @token) %></p></code>
7	<code><p>If you didn't request this, please ignore this email.</p></code>	<code><p>Jeżeli to nie jest Twoje żądanie, usuń tę wiadomość.</p></code>
8	<code><p>Your password won't change until you access the link above and create a new one.</p></code>	<code><p>Jeżeli nie klikniesz powyższego odnośnika i nie utworzysz nowego hasła, nie zostanie ono zmienione.</p></code>

Plik `/app/views/devise/mailer/unlock_instructions.html.erb`

Nr wiersza	Jest	Zmień na
1	<code><p>Hello <%= @resource.email %>!/</p></code>	<code><p>Witaj, <%= @resource.email %>!/</p></code>
3	<code><p>Your account has been locked due to an excessive number of unsuccessful sign in attempts.</p></code>	<code><p>Twoje konto zostało zablokowane z powodu zbyt dużej liczby nieudanych prób zalogowania.</p></code>
5	<code><p>Click the link below to unlock your account:</p></code>	<code><p>Kliknij poniższy odnośnik, aby odblokować konto:</p></code>
7	<code><p><%= link_to 'Unlock my account', unlock_url(@resource, unlock_token: @token) %></p></code>	<code><p><%= link_to 'Odblokuj konto', unlock_url(@resource, unlock_token: @token) %></p></code>

Plik /app/views/devise/passwords/edit.html.erb

Nr wiersza	Jest	Zmień na
1	<code><h2>Change your password</h2></code>	<code><h2>Zmiana hasła</h2></code>
8	<code><%= f.label :password, "New password" %>
</code>	<code><%= f.label :password, "Nowe hasło" %>
</code>
10	<code>(<%= @minimum_password_length %> characters minimum)
</code>	<code>(minimum <%= @minimum_password_length %> znaków)
</code>
16	<code><%= f.label :password_confirmation, "Confirm new password" %>
</code>	<code><%= f.label :password_confirmation, "Potwierdź hasło" %>
</code>
21	<code><%= f.submit "Change my password" %></code>	<code><%= f.submit "Zmień hasło" %></code>

Plik /app/views/devise/passwords/new.html.erb

Nr wiersza	Jest	Zmień na
1	<code><h2>Forgot your password?</h2></code>	<code><h2>Zapomniałeś hasła?</h2></code>
12	<code><%= f.submit "Send me reset password instructions" %></code>	<code><%= f.submit "Wyślij mi instrukcję resetowania hasła" %></code>

Plik /app/views/devise/registrations/edit.html.erb

Nr wiersza	Jest	Zmień na
1	<code><h2>Edit <%= resource_name.to_s.humanize %></h2></code>	<code><h2>Edycja profilu</h2></code>
16	<code><%= f.label :password %> <i>(leave blank if you don't want to change it)</i>
</code>	<code><%= f.label :password, "Hasło" %> <i>(pozostaw puste, jeżeli nie chcesz go zmieniać)</i>
</code>
21	<code><%= f.label :password_confirmation %>
</code>	<code><%= f.label :password_confirmation, "Powtórz hasło" %>
</code>
26	<code><%= f.label :current_password %> <i>(we need your current password to confirm your changes)</i>
</code>	<code><%= f.label :current_password, "Bieżące hasło" %> <i>(potrzebne do zatwierdzenia zmian)</i>
</code>
31	<code><%= f.submit "Update" %></code>	<code><%= f.submit "Zmień" %></code>
35	<code><h3>Cancel my account</h3></code>	<code><h3>Usuń konto</h3></code>
37	<code><p>Unhappy? <%= button_to "Cancel my account", registration_path(resource_name), data: { confirm: "Are you sure?" }, method: :delete %></p></code>	<code><p>Nie jesteś zadowolony? <%= button_to "Usuń konto", registration_path(resource_name), data: { confirm: "Jesteś pewien?" }, method: :delete %></p></code>
39	<code><%= link_to "Back", :back %></code>	<code><%= link_to "Wstecz", :back %></code>

Plik `/app/views/devise/registrations/new.html.erb`

Nr wiersza	Jest	Zmień na
1	<code><h2>Sign up</h2></code>	<code><h2>Rejestracja</h2></code>
12	<code><%= f.label :password %></code>	<code><%= f.label :password, "Hasło" %></code>
14	<code>(<%= @minimum_password_length %> characters minimum)</code>	<code>(minimum <%= @minimum_password_length %> znaków)</code>
20	<code><%= f.label :password_confirmation %>
</code>	<code><%= f.label :password_confirmation, "Potwierdź hasło" %>
</code>
25	<code><%= f.submit "Sign up" %></code>	<code><%= f.submit "Wyślij" %></code>

Plik `/app/views/devise/sessions/new.html.erb`

Nr wiersza	Jest	Zmień na
1	<code><h2>Log in</h2></code>	<code><h2>Logowanie</h2></code>
10	<code><%= f.label :password %>
</code>	<code><%= f.label :password, "Hasło" %>
</code>
17	<code><%= f.label :remember_me %></code>	<code><%= f.label :remember_me, "Zapamiętaj mnie" %></code>
22	<code><%= f.submit "Log in" %></code>	<code><%= f.submit "Zaloguj" %></code>

Plik `/app/views/devise/shared/_links.html.erb`

Nr wiersza	Jest	Zmień na
2	<code><%= link_to "Log in", new_session_path(resource_name) %>
</code>	<code><%= link_to "Logowanie", new_session_path(resource_name) %>
</code>
6	<code><%= link_to "Sign up", new_registration_path(resource_name) %>
</code>	<code><%= link_to "Rejestracja", new_registration_path(resource_name) %>
</code>
10	<code><%= link_to "Forgot your password?", new_password_path(resource_name) %>
</code>	<code><%= link_to "Zapomniałeś hasła?", new_password_path(resource_name) %>
</code>
14	<code><%= link_to "Didn't receive confirmation instructions?", new_confirmation_path(resource_name) %>
</code>	<code><%= link_to "Nie otrzymałeś instrukcji z potwierdzeniem?", new_confirmation_path(resource_name) %>
</code>
18	<code><%= link_to "Didn't receive unlock instructions?", new_unlock_path(resource_name) %>
</code>	<code><%= link_to "Nie otrzymałeś instrukcji odblokowania konta?", new_unlock_path(resource_name) %>
</code>
23	<code><%= link_to "Sign in with #{provider.to_s.titleize}", omniauth_authorize_path(resource_name, provider) %>
</code>	<code><%= link_to "Zaloguj się przez #{provider.to_s.titleize}", omniauth_authorize_path(resource_name, provider) %>
</code>

Plik /app/views/devise/unlocks/new.html.erb

Nr wiersza	Jest	Zmień na
1	<h2>Resend unlock instructions</h2>	<h2>Wysłanie instrukcji odblokowania konta</h2>
12	<%= f.submit "Resend unlock instructions" %>	<%= f.submit "Wyślij instrukcję" %>

Plik /app/views/layouts/application.html.erb

Nr wiersza	Jest	Zmień na
4	<title>Workspace</title>	<title>Obrazkowo</title>

Plik /app/views/pins/_form.html.erb

Nr wiersza	Jest	Zmień na
15	<%= f.label :description %> 	<%= f.label :description, "Opis" %>
19	<%= f.submit %>	<%= f.submit "Utwórz pin" %>

Plik /app/views/pins/edit.html.erb

Nr wiersza	Jest	Zmień na
1	<h1>Editing Pin</h1>	<h1>Edycja pinu</h1>
5	<%= link_to 'Show', @pin %>	<%= link_to 'Wyświetl', @pin %>
6	<%= link_to 'Back', pins_path %>	<%= link_to 'Wstecz', pins_path %>

Plik /app/views/pins/index.html.erb

Nr wiersza	Jest	Zmień na
3	<h1>Listing Pins</h1>	<h1>Lista pinów</h1>
8	<th>Description</th>	<th>Opis</th>
17	<td><%= link_to 'Show', pin %></td>	<td><%= link_to 'Wyświetl', pin %></td>
18	<td><%= link_to 'Edit', edit_pin_path(pin) %></td>	<td><%= link_to 'Edycja', edit_pin_path(pin) %></td>
19	<td><%= link_to 'Destroy', pin, method: :delete, data: { confirm: 'Are you sure?' } %></td>	<td><%= link_to 'Usuń', pin, method: :delete, data: { confirm: 'Jesteś pewien?' } %></td>
27	<%= link_to 'New Pin', new_pin_path %>	<%= link_to 'Nowy pin', new_pin_path %>

Plik `/app/views/pins/new.html.erb`

Nr wiersza	Jest	Zmień na
1	<code><h1>New Pin</h1></code>	<code><h1>Nowy pin</h1></code>
5	<code><%= link_to 'Back', pins_path %></code>	<code><%= link_to 'Wstecz', pins_path %></code>

Plik `/app/views/pins/show.html.erb`

Nr wiersza	Jest	Zmień na
4	<code>Description:</code>	<code>Opis:</code>
8	<code><%= link_to 'Edit', edit_pin_path(@pin) %> </code>	<code><%= link_to 'Edycja', edit_pin_path(@pin) %> </code>
9	<code><%= link_to 'Back', pins_path %></code>	<code><%= link_to 'Wstecz', pins_path %></code>

Plik `/config/application.rb`

Nr wiersza	Jest	Zmień na
21	<code># config.i18n.default_locale = :de</code>	<code>config.i18n.default_locale = :pl</code>

Dodatkowo aby komunikaty flash były wyświetlane w języku polskim, wykonaj następujące operacje:

- W przeglądarce otwórz stronę <https://gist.github.com/mitfik/9299359>, zaznacz całą zawartość pliku w polu `devise.pl.yml` i skopiuj ją do schowka.
- Wróć do środowiska `c9.io`, kliknij prawym przyciskiem katalog `/config/locales`, wybierz polecenie `New File` i wpisz nazwę pliku `devise.pl.yml`.
- Kliknij dwukrotnie nowo utworzony plik i wklej do niego zawartość schowka.
- Na koniec zapisz plik.